

STANDING SEAM CIELORASOS®

acerfo.®
somos el alma de tu obra



STANDING SEAM

Cielorosas exteriores


<http://www.acerfo.com>
Calle 17a #33-37, Bogotá Colombia
PBX 571 7437282

DESCRIPCIÓN

Nuestras bandejas Standing Seam para Cielo Raso son formadas con acero aluminizado pre-pintado en frío; ideales para cielos rasos industriales, institucionales y comerciales.


VENTAJAS:

- Ideal para Cielos Rasos industriales, institucionales y comerciales.
- Acero Aluminizado prepintado en siderúrgica.
- Espesor 0,42 mm.
- Ancho util 500 mm.
- Altura del roblón 38mm.
- Color de acabado inferior Blanco almendra / Primer interno.
- Longitud sugerida 5 a 6 m.
- Distancia apoyos de 1,40 a 1,50 m.



Blanco Almendra RAL-9001

DIMENSIONES




PROPIEDADES MECÁNICAS


Punto de cedencia	$F_y = 33000 \text{ ksi}$
Esfuerzo último	$F_u = 50000$
Módulo de elasticidad	$E = 2.9 \times 10^7 \text{ psi}$

PROCESO DE INSTALACIÓN

- 1.** Fijación de ángulo a viga con tornillo LH-8050.



- 2.** Fijación Bandeja Standing Seam a viga de soporte con tornillo LH-8050.



- 3.** Fijación interna entre Bandejas Standing Seam con tornillo LH-8050.

